

Số: 100...../KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0397.25



VILAS 537

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Đường Nam Sông Hậu, Ấp Giồng Chùa, TT. Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 16/05/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 16/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 17/05/2025 - 25/05/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	0	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	0	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	0,11	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	14,06	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,45	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	0,99	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ được kiểm nghiệm có các chỉ tiêu đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 5 năm 2025

P. TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cn. Phan Mộng Thiên Kiều

BSCKI. Phan Minh Luân

Số: HD.1...../KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0398.25



VILAS 537

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 1 - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Cây xăng Châu Loan, Ấp Giồng Chùa, TT. Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 16/05/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 16/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 17/05/2025 - 25/05/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	0	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	4,7.10 ¹	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	0,16	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	3,79	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,47	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	0,56	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------


Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 1 - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ được kiểm nghiệm có chỉ tiêu Coliforms tổng số không đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.



TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

Cn. Phan Mộng Thiên Kiều

Sóc Trăng, ngày 29...tháng 5...năm 2025



BSCKI. Phan Minh Luân

Số:.....H02...../KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0399.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 2 - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Nguyễn Văn Luận, Ấp Giồng Chùa, TT. Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 16/05/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 16/05/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 17/05/2025 - 25/05/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	1,0.10 ¹	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	3,9.10 ¹	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	0,31	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	Không phát hiện (MLOD=3)	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,45	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	0,32	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.


Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 2 - XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ được kiểm nghiệm có các chỉ tiêu Escherichia coli, Coliforms tổng số không đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.



P. TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

Cn. Phan Mộng Thiên Kiều

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 5 năm 2025



BSCKI. Phan Minh Luân

Số: 20-06 / PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 1 – XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ

Địa điểm lấy mẫu: Cây xăng Châu Loan, ấp Giồng Chùa, TT. Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Ngày lấy mẫu: 05/06/2025

Ngày nhận mẫu: 05/06/2025

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai nhựa, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày XN
1	Coliform tổng số (CFU/100mL)	0	<3	05/06/2025
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	0	<1	05/06/2025

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 1 – XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ được kiểm nghiệm có chỉ tiêu Coliform tổng số và Escherichia coli đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Người xét nghiệm



Dương Thị Minh Phượng

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2025
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC
AN NGHIỆP

Đ. Giám đốc XN



Trịnh Bích Liễu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XNCN AN NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21-06 / PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 2 – XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ

Địa điểm lấy mẫu: Hộ Châu Văn Tài, khóm 1, phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Ngày lấy mẫu: 05/06/2025

Ngày nhận mẫu: 05/06/2025

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai nhựa, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày XN
1	Coliform tổng số (CFU/100mL)	0	<3	05/06/2025
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	0	<1	05/06/2025

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 2 – XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRẦN ĐỀ được kiểm nghiệm có chỉ tiêu Coliform tổng số và Escherichia coli đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Người xét nghiệm

Dương Thị Minh Phượng

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC
AN NGHIỆP

P. Giám đốc XN

Trịnh Bích Liễu